

# НОВИНКИ Novelties 2018



**BETTE**

## Материал Material

Элементы Bette для ванной комнаты изготавливаются из долговечной глазурованной титановой стали. Благодаря особенно тонкому материалу они отличаются легкостью и исключительной стойкостью. Bette bathroom products are made of durable glazed titanium-steel. The material is thin and light yet extraordinarily durable.



Глазурованная  
Титановая Сталь  
Glazed  
Titanium-Steel

**30**

Лет  
Гарантии  
Years  
Warranty



Made in  
Germany

Узнайте на нашем веб-сайте все о  
глазурованной титановой стали  
➤ [bette.ru/material](http://bette.ru/material)  
Experience glazed titanium  
steel on our website  
➤ [bette.de/en/material](http://bette.de/en/material)

# Классическая ванна с филигранной окантовкой A classic with a refined bath rim

В BetteStarlet Spirit проверенный дизайн сочетается с современной легкостью. Его 8-миллиметровый загнутый край подчеркивает неподвластную времени элегантность ванны. Она легко и грациозно вписывается в любое окружение. Центральное расположение слива и абсолютная симметрия контуров обеспечивают комфортное купание вдвоем. The BetteStarlet Spirit combines proven styling with modern lightness. The folded bath rim of only 8 mm underscores the elegance of this timeless bath. This elegant line looks wonderfully at home anywhere. The centrally positioned drain and entirely symmetrical lines facilitate comfortable bathing à deux.





## BetteStarlet Spirit

↓ BetteStarlet Spirit  
BetteComodo Встраиваемая раковина  
BetteComodo Built-in washbasin



### BetteStarlet Spirit

Артикул: Д × Ш × Г; размер для лежания:  
Article No.: L × W × D; Lying dimension:  
1384 1700 × 750 × 420; 1270  
1634 1800 × 800 × 420; 1370

Высота бортика:  
Rim height:  
8

Начало поставок:  
Available from:  
Август 2018 г.  
August 2018



BetteLoft Ornament

Комфорт в  
характерном дизайне  
Comfort with a  
distinctive design



## BetteLoft Ornament

В дизайне ванн и раковин линии BetteLoft проявляется высокая изменчивость материала глазурованной титановой стали. Их выразительная внешняя форма цитирует прямолинейные контуры внутреннего объема ванной и продолжает их в геометрическом узоре. Многогранная игра света и тени придает элементам ванной комнаты особый блеск и живость. The BetteLoft Ornament line of baths and washbasins is the perfect expression of titanium steel's outstanding versatility. Its expressive outer design accentuates the straight lines of the inner well, which are echoed in the geometric pattern. The fascinating interaction between light and shadow lends this bathroom collection outstanding luminosity and vibrancy.


Design:  
Tesseraux+Partner



Уже сейчас доступен  
для заказа в черном  
исполнении  
Also available  
in black



черный 056  
Black 056



белый 000  
White 000

Отдельстоящая ванна  
Free-standing bath

Артикул:  
Article No.:  
3172 CFXX6A

Д × Ш × Г; размер для лежания:  
L × W × D; Lying dimension:  
1810 × 810 × 420; 1327

Высота фартука:  
Apron height:  
620

Пристенная раковина  
Wall mounted washbasin

В один ряд  
Single-row

Артикул:  
Article No.:  
A230 SWV1A

Д × Ш × Г; глубина чаши:  
L × W × H; Internal depth:  
825 × 525 × 125; 100

Пристенная раковина  
Wall mounted washbasin

В четыре ряда  
Four in a row

Артикул:  
Article No.:  
A230 SWV4A

Д × Ш × Г; глубина чаши:  
L × W × H; Internal depth:  
815 × 510 × 420; 100



BetteLoft

## Выразительная прямолинейность Expressive geometric lines

Четыре конически сужающиеся поверхности образуют основную форму дизайнерской линии BetteLoft. Просторный внутренний объем ванны и раковины обрамляется прецизионными контурами. Абсолютное техническое совершенство и предельно маленькие радиусы углов придают минималистичному дизайну свойственный ему экспрессивный характер.

The BetteLoft collection is based on the fundamental design of four tapered surfaces that meet up together. Precise contours form the perfect frame for the voluminous interiors of these baths and washbasins. Perfect craftsmanship and an extremely small corner radius underline the expressive character of this minimalistic design.

**Design:**  
Tesseraux+Partner



Встраиваемая раковина / заподлицо  
Built-in / Undermounted Washbasin

Артикул: Д × Ш × Г; глубина чаши:  
Article No.: L × W × H; Internal depth:  
A230 800 × 495 × 8; 100



Встраиваемая ванна  
Fitted bath

Артикул: Д × Ш × Г; размер для лежания:  
Article No.: L × W × D; Lying dimension:  
3171 1700 × 800 × 420; 1223  
3172 1800 × 800 × 420; 1327  
3173 1900 × 900 × 420; 1426

Высота бортика:  
Rim height:  
8


Минимальная полистироловая подушка  
Minimum-polystyrene support

## Быстрая, легкая и «плоская» установка Fast, easy and flat installation

- Минимальная высота надстройки – от 35 мм
- Установка на стяжке и деревянных полах
- Несущие элементы уже смонтированы на фабрике
- Идеально подходит для ремонта и строительства жилья
- Комбинируется с BetteСистемой уплотнения
- Minimum installation height from 35 mm
- Installation on screed and wooden floors
- Carrier elements preassembled at works
- Ideal for renovations and new-builds
- Can be combined with the Sealing System



Уровень звукового давления всего лишь 17дБ(А) DIN 4109 VDI 4100  
Noise level only 17dB(A) as per DIN 4109 VDI 4100



Видео монтажа:  
Installation film:  
[bette.de/en/service/videos](http://bette.de/en/service/videos)

Начало поставок:  
Available from:  
Август 2018 г.  
August 2018

Комбинируется:  
Combinable with:




Высота конструкции:  
Mounting heights:  
BetteFloor → 35 mm

BetteFloor Side → 35 mm

BetteUltra 25mm → 35 mm

BetteUltra 35mm → 40 mm



## Новое поколение арматуры слива The next generation of waste fitting

- С минимальной установочной высотой, начиная с 92 мм
- Пропускная способность слива: 0,6 л/с
- Отсутствие краев, где могут оставаться волосы и грязь
- С сетчатым фильтром
- Легкий доступ для очистки, также посредством спирали
- Эксклюзивно доступен для заказа в Bette
- Minimal installation heights from 92 mm
- Drainage capacity 0,6 l/sec.
- No edges to attract dirt or hair
- Incl. hair filter
- Easy access for cleaning also via spiral
- Available exclusively from Bette

Начало поставок:  
Available from:  
Август 2018 г.  
August 2018



BetteSolid 30

Артикул:  
Article No.:  
B597

Высота  
гидравлического  
затвора:  
Water seal depth:  
30 mm

Установочная  
высота:  
Height:  
48 mm

Установочная  
высота:  
Mounting heights:  
от 92 mm  
from 92 mm



BetteSolid 50

Артикул:  
Article No.:  
B598

Высота  
гидравлического  
затвора:  
Water seal depth:  
50 mm

Установочная  
высота:  
Height:  
68 mm

Установочная  
высота:  
Mounting heights:  
от 113 mm  
from 113 mm


Соответствует EN 274  
Corresponds to EN 274

## Надежная герметизация и стойкость к порезам Reliably waterproof and cut protected



Водонепроницаемость  
ETAG 022  
DIN 18534  
Waterproof  
ETAG 022  
DIN 18534

- Защита от пореза из гибкой тонкой ткани
- Приклеивание в углах без складок
- Проверенный материал из альпинистской отрасли
- Cut protection made of thin, flexible fabric
- Bonded in corners without creasing
- Material proven in the mountaineering industry



для ванн и  
душевых поддонов  
Артикул:  
for baths and  
shower trays  
Article No.:  
B57-0376

для установки  
душевых поддонов  
вровень с полом  
Артикул:  
for flush-to-floor  
installation  
Article No.:  
B57-0377


для квадратных  
душевых поддонов  
Артикул:  
for quadrant  
showers  
Article No.:  
B57-0378

для пятиугольных  
душевых поддонов  
Артикул:  
for pentagonal  
showers  
Article No.:  
B57-0379

Видео монтажа:  
Installation film:  
[bette.de/en/service/videos](http://bette.de/en/service/videos)

Начало поставок:  
Available from:  
апрель 2018 г.  
April 2018

## Улучшение в деталях Optimisations in detail



- Регулируемые по высоте ножки**
- Быстрый монтаж
  - Возможна простая ручная подгонка по высоте
  - Сокращенная высота надстройки от 67 до 205 мм

- Height adjustable feet**
- Faster installation
  - Easier height adjustment by hand
  - Adjustment range from 67 to 205 mm

- Вспомогательная обшивка**
- В соответствии с удельной длиной, из пропилена
  - Быстрая установка, так как не требуется индивидуальная обрезка
  - Простая установка на раму без специальных винтов

- Casing aids**
- In standard length in polypropylene
  - Fast installation - no individual cutting to length required
  - Easy to slide onto frame
  - No special screws required

- Подставка**
- Гибкое расположение у стены

- Spacer**
- Can be flexibly positioned on the wall

Видео монтажа:  
Installation film:  
[bette.de/en/service/videos](http://bette.de/en/service/videos)

Начало поставок:  
Available from:  
Август 2018 г.  
August 2018



Уровень звукового давления всего лишь 20 дБ(А) DIN 4109  
Noise level only 20 dB(A) as per DIN 4109




Водонепроницаемость ETAG 022 DIN 18534  
Waterproof ETAG 022 DIN 18534

**Система на все случаи**


- Простой и надежный монтаж
- Гибкая подгонка к существующим строительным условиям
- Уплотнительные компоненты, содержащиеся в комплекте поставки, предлагают идеальную защиту от повреждений вследствие проникновения влаги
- Простое выравнивание сверху
- Душ всегда доступен для инспекции

**The system for any case.**


- Safe and easy installation
- Flexible adaptation to structural conditions
- The sealing components that are included in the delivery offer maximum protection against moisture damage
- Easy to align from above
- Shower can be inspected at any time



Вровень с полом  
Flush-to-floor



Почти вровень с полом  
Almost flush-to-floor



На отделанном плиткой цоколе  
Raised with a tiled plinth

Комбинируется с:  
Combinable with:



BetteFloor



BetteFloor Side



BetteUltra 25 mm



BetteUltra 35 mm

Россия

ООО „БЕТТЕ“

107045, Москва

Последний пер., д.6 корп.1

Тел.: +7 495 565-39-10

Моб.тел.: +7 (985) 645-24-82

E.Zhuravleva@bette.ru

www.bette.ru

Bette GmbH & Co. KG

Heinrich-Bette-Straße 1

D-33129 Delbrück

T +49 5250 511-0

F +49 5250 511-130

international@bette.de

www.bette.de

**www.bette.ru**  
**www.bette.de/en**

